

4603/27.03.2023

**RAPORT DE EVALUARE SI TRATARE A RISCURILOR DE SECURITATE FIZICA
PENTRU OBIECTIVUL****TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2,
BUCURESTI, SECTOR 1****Autorul lucrării:**

Stefanescu Teodor, evaluator de risc la securitatea fizica, inscris in Registrul National
al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica, la poziția 46
tel: 0758078928;

SC VENADITE SRL
CUI 32254228
NR. ORC. J40/11545/17.09.2013

C U P R I N S**Introducere**

- Capitolul 1** Informatii generale, denumirea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii
- Capitolul 2** Amplasarea geografica a obiectivului, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii
- Capitolul 3** Cadrul organizational intern, politici si responsabilități privind securitatea fizica a unitatii beneficiare
- Capitolul 4** Stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru. Instrunemente si metode de lucru utilizate
- Capitolul 5** Sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii
- identificarea amenintarilor; zone de impact;
 - identificarea vulnerabilitatilor; categorii;
- Capitolul 6** Analizarea riscurilor identificate
- Capitolul 7** Estimarea riscurilor la securitatea fizica
- Capitolul 8** Stabilirea cerințelor, masurilor si mecanismului de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational
- Capitolul 9** Estimarea costurilor de securitate, in funcție de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat
- Capitolul 10** Concluziile raportului de evaluare a riscului la securitate fizica

REFERINTE NORMATIVE**I. LEGEA NR. 333 DIN 8 IULIE 2003 PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR****ART. 2**

(1) *Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.*

II. HOTĂRÂREA NR. 301 DIN 11 APRILIE 2012/16.06.2012 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 333/2003 PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR**ART. 2**

(1) *Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.*

(2) *Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucțiunilor emise de ministrul administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I*

III. HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1002 DIN 23 DECEMBRIE 2015 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 301/2012**IV. INSTRUCȚIUNI NR. 9 DIN 1 MARTIE 2013 PRIVIND EFECTUAREA ANALIZELOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ A UNITĂȚILOR CE FAC OBIECTUL LEGII NR. 333/2003 PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR****ART.1**

(1) *Prezentele instrucțiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică pentru unitățile ce fac obiectul LEGII NR. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare unități, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfășoară astfel de activități.*

(2) *Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.*

(3) *În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ține cont și de prevederile standardelor naționale sau europene privind managementul și tehnicile de evaluare a riscului.*

(4) *Prezentele instrucțiuni nu se aplică pentru adoptarea măsurilor de securitate necesare efectuării transporturilor de bunuri și/sau valori.*

(5) *Prevederile prezentelor instrucțiuni nu se aplică activităților privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.*

ART.2

(1) *Prezentele instrucțiuni se aplică de către:*

a) *conducătorii unităților, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securității*

SC VENADITE SRL

CUI 32254228

NR. ORC. J40/11545/17.09.2013

obiectivelor proprii;

b) specialiști și experți, în procedura de elaborare a analizelor de risc pentru faza de funcționare a obiectivelor, precum și în faza de proiectare;

c) inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pentru calcularea și furnizarea coeficienților de criminalitate specifică la nivel de zonă și pentru verificarea respectării dispozițiilor prezentelor instrucțiuni;

d) Inspectoratul General al Poliției Române, denumit în continuare I.G.P.R., pentru calcularea și furnizarea coeficienților de criminalitate specifică la nivel de județ, evaluarea specialiștilor care efectuează analizele de risc și pentru înființarea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, denumit în continuare RNERSF.

(2) Analiza de risc pentru obiectivele a căror pază și protecție se asigură cu efective de jandarmi, inclusiv cea necesară configurării sistemelor de protecție mecanofizice și de alarmare împotriva efracției, se întocmește potrivit reglementărilor specifice acestei forme de pază.

ART. 3

În înțelesul prezentelor instrucțiuni, următorii **termeni** se definesc după cum urmează:

a) **securitate fizică** - starea de fapt în care riscul determinat de factorii de amenințare și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități se situează la un nivel acceptabil;

b) **amenințare** - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unități prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilități și generează stări de pericol asupra vieții, integrității corporale sau libertății persoanelor ori valorilor deținute;

c) **vulnerabilitate** - caracteristică de ordin fizic-arhitectural și operațional a unei entități, prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncționalității în fața unei amenințări;

d) **analiza de risc la securitatea fizică** - activitate desfășurată pentru a identifica amenințările și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate și în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;

e) **incident de securitate** - eveniment produs, având o evoluție necontrolată, care generează consecințe nedorite asupra persoanelor și/sau valorilor și/sau activităților în cadrul unei unități și care necesită o acțiune imediată pentru restabilirea situației anterioare;

f) **măsură de securitate** - componenta de bază a unei soluții de securitate, corespunzătoare uneia sau mai multor amenințări și vulnerabilități identificate conform analizei de risc și care are ca scop reducerea riscurilor asociate;

g) **mecanisme de securitate** - soluții care cuprind mai multe măsuri de securitate, care funcționează conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci când sunt amplasate în același perimetru;

h) **sistem de securitate** - ansamblu integrat de măsuri organizatorice, tehnice și procedurale care are ca scop obținerea securității fizice pentru o organizație sau un

obiectiv;

i) **parametri interni și externi** care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității - contextul, care poate cuprinde, dar nu se limitează la:

- mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural și concurențial, la nivel internațional, național, regional sau local;
- factorii-cheie și tendințele cu impact asupra obiectivelor organizației;
- relațiile cu părțile interesate, percepțiile și valorile acestora.

În completarea acestor termeni, potrivit literaturii de specialitate, definim în continuare:

a) contextul intern care poate include informații cu privire la:

- conducere, structura organizațională, roluri și responsabilități;
- politici, obiective, precum și strategiile care sunt implementate pentru a le atinge;
- capacități referitoare la resurse și cunoștințe;
- sisteme de informații, fluxuri de informații și procese de luare a deciziilor;
- relații cu părțile interesate interne, percepțiile și valorile acestora;
- cultura organizației

b) atractivitate - element conjunctural sau situațional de natură a favoriza tentația de a comite acte antisociale;

c) beneficiar - persoana fizică sau juridică care pentru asigurarea unor necesități de securitate a contractat servicii specializate de securitate privată prestate de o societate licențiată;

d) obiectiv - denumire generică dată unei persoane fizice sau juridice, a patrimoniului acestora sau unui imobil ori mobil individualizat, protejat prin măsuri de securitate privată;

e) procedura de securitate - tehnicile și modalitățile de executare a atribuțiilor profesionale precum și soluționarea unor situații apărute pe timpul serviciului de către personalul de securitate, precum și, algoritmul soluționării unor situații apărute pe timpul serviciului;

f) responsabil legal securitate - persoana juridică sau fizică cu obligații impuse prin lege referitoare la asigurarea securității prin forțe și mijloace private;

g) risc de securitate - posibilitatea înregistrării unor pierderi urmare a producerii unui incident de securitate;

h) societatea licențiată de securitate privată - persoana juridică, înființată potrivit legislației comerciale, al cărei obiect principal de activitate constă în furnizarea unuia sau mai multor servicii de securitate privată, autorizată prin licențiere pentru desfășurarea acestora;

i) soluție de securitate - modalitate de asigurare a securității unui obiectiv urmare a efectuării tuturor operațiunilor de evaluare și tratare a riscurilor, implementare și operaționalizare măsuri de securitate, cu rezultate concrete, măsurabile.

j) dosar de securitate - set de documente întocmite de către responsabilul legal de securitate împreună cu sau de societatea licențiată, pe baza clauzelor contractuale și a concluziilor analizei de risc, prin care se stabilesc măsurile ce se adoptă pentru asigurarea securității fizice pentru un obiectiv concret individualizat;

V. SR ISO 31000:2010 Managementul riscului — Principii și linii directoare;

VI. SR EN 31010:2010 Managementul riscului - Tehnici de evaluare a riscului;

VII. Seria de standarde Sisteme de management al calității (SR EN ISO 9001:2008);

VIII. Seria de standarde SR EN 50131 - Sisteme de alarma. Sisteme de alarma

impotriva efracției și jafului armat;

IX. Seria de standarde SR EN 50132 - Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicațiile de securitate;

X. Seria de standarde SR EN 50133 - Sisteme de alarma. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicații de securitate;

XI. Seria de standarde SR EN 50518 - Centru de monitorizare și recepție a alarmelor;

XII Standarde europene sau naționale de certificare a mijloacelor de protecție mecanofizică (unități de depozitare de securitate, vitraje, tamplarie).

CONCEPTE DE EVALUARE A RISCURILOR

Scop și beneficii: Scopul evaluării riscurilor este acela de a furniza informații și analize documentate în vederea luării de decizii în cunoștință de cauză privind modul de tratare a riscurilor specifice și modul de a face o selecție între opțiuni.

Stabilirea contextului: Stabilirea contextului include luarea în considerare a parametrilor interni și externi care sunt relevanți pentru organizație ca întreg, precum și a informațiilor disponibile despre riscurile specifice în curs de evaluare.

Evaluarea riscurilor: Evaluarea riscului este parte a managementului riscului care identifică modul în care pot fi afectate obiectivele și analizează riscul în termeni de consecințe și probabilitatea lor înainte de a decide dacă este necesar un tratament viitor.

Evaluarea riscurilor reprezintă procesul global de identificare a riscurilor, analiza riscurilor și estimarea riscurilor și asigură o înțelegere a riscurilor, cauzelor, consecințelor și probabilității acestora.

Tratarea riscurilor: După finalizarea unei evaluări a riscurilor, tratarea riscurilor implică selectarea și stabilirea uneia sau mai multor opțiuni relevante pentru a modifica probabilitatea de apariție a acestora, efectele riscurilor, sau ambele și pentru implementarea acestor opțiuni.

CAPITOLUL 1.

INFORMAȚII GENERALE, DENUMIREA UNITĂȚII, OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ACESTEIA ȘI SCOPUL EVALUĂRII

Raportul de evaluare și tratare a riscurilor de securitate fizică este efectuat pentru obiectivul **TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCUREȘTI, SECTOR 1.**

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCUREȘTI, SECTOR 1 este organizat și funcționează ca instituție publică de spectacole, de importanță națională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii.

De asemenea, obiectivul **TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCUREȘTI, SECTOR 1** nu face parte din rândul „unităților de interes strategic și obiectivelor aparținând infrastructurilor critice”.

În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare, evaluarea obiectivului a fost făcută în baza grilei specifice prevăzută în **Anexa nr. 12 – GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE**, în conformitate cu Instrucțiunile MAI nr. 9 din 09/01.02.2013.

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE

Scopul evaluării: Prezentul raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică, a fost elaborat în scopul identificării, evaluării și cuantificării gradului de risc asociat la **obiectivul TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCUREȘTI, SECTOR 1**. Baza raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică constă în identificarea riscurilor potențiale specifice în vederea asigurării:

- Fundamentării măsurilor de securitate a obiectivului, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în proiectul sistemului de alarmare, conform prevederilor art. 1 alin. (2) - Instrucțiuni MAI nr. 9 din 01.02.2013;
- Nivelului corespunzător de securitate din obiectiv;
- Protejării zonelor cu potențial periculos de producere a unor evenimente nedorite;
- Informării conducerii obiectivului, a personalului acestuia și a autorităților publice;
- Instruirii și pregătirii personalului angajat, precum și constientizarea acestuia;
- Intervenției interne și externe în caz de urgență, cu scopul de prevenire, limitare și înlăturare a incidentelor și a evenimentelor de securitate fizică.

Desfășurarea analizei de risc. Analiza de risc s-a desfășurat prin vizite și inspecții la obiectiv efectuate de către evaluatorul de risc la securitate fizică pentru a se verifica măsurile de securitate existente, a fost efectuată în conformitate cu prevederile HG 301/2012 privind normele de aplicare ale Legii 333/2003 și cu Instrucțiunile MAI nr 9/2013 și s-a axat pe două direcții - identificarea și evaluarea riscurilor la securitate fizică și evaluarea sistemului de securitate propus a fi implementat.

Înainte de efectuarea analizei de risc au fost identificate cerințele de securitate.

În acest scop, au fost luate în considerare informațiile rezultate

- în urma interviului cu persoana desemnată
- din analiza chestionarului completat de persoana desemnată.
- examinarea înregistrării incidentelor de securitate petrecute în zona obiectivului și analiza celor mai frecvente tipuri de incidente pentru evaluarea contramăsurilor necesare a fi puse în aplicare.

CAPITOLUL 2.

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ A OBIECTIVULUI, VECINĂȚĂȚI, CAI DE ACCES, ALȚI FACTORI EXTERNI CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂȚII UNITĂȚII

2.1. Amplasare geografică. Obiectivul TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE este situat pe B-dul Nicolae Bălcescu, NR. 2, București, SECTOR 1.

2.2. Vecinătăți:

Nord - Str. Batistei;

Sud - B-Dul Carol;

Est - Str. Tudor Arghezi;

Vest - B-Dul Nicolae Bălcescu.

2.3. Caracteristici / Descriere clădire obiectiv

Teatrul Național "I. L. Caragiale" București este situat în centrul capitalei, vizavi de Universitate. Actuala clădire a teatrului a fost inaugurată în versiunea ei originală în decembrie 1973, modificată apoi considerabil în 1983-84, revenindu-se la forma inițială exterioară în 2012-2014.

Remodelarea din 2012. În anul 2012 s-a început remodelarea clădirii teatrului,

SC VENADITE SRL

CUI 32254228

NR. ORC. J40/11545/17.09.2013

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE

eliminând adaosurile din perioada Ceaușescu (fațadele create de Cezar Lăzărescu, care ascundeau "pălăria" lui Horia Maicu au făcut ca teatrul să fie vulnerabil la seisme. Pentru ca teatrul să redevină mai sigur, a fost îndepărtată fațada de 1200 de tone). După mai bine de 4 ani de lucrări de reabilitare, redeschiderea oficială a clădirii TNB a avut loc la 10 noiembrie 2014.

Activitate teatrală. În prezent, Teatrul Național București își prezintă spectacolele în patru săli: Sala Mare (1.155 locuri), Sala Amfiteatru (353 locuri), Sala Atelier (fără scenă fixă, 94-219 locuri) și Sala Studio 99 (fără scenă fixă, 75-99 locuri).

În cei peste 150 de ani de existență, Teatrul Național București a prezentat pe scenă multe din cele mai semnificative piese din dramaturgia universală. A avut reprezentații de succes atât în țară cât și în afara ei: Franta, Germania, Austria, Iugoslavia, Italia, Anglia, Spania, Portugalia, Grecia, Brazilia, etc.

Printre personalitățile vremii care s-au aflat la conducerea Naționalului se numără: Costache Caragiale (primul director), Matei Millo, C.A. Rosetti, Alexandru Odobescu, Ion Ghica, Grigore C. Cantacuzino, I.L. Caragiale, Alexandru Davila, Pompiliu Eliade, Ion Bacalbașa, Constantin Rădulescu-Motru, Victor Eftimiu, Ion Minulescu, Liviu Rebreanu, Ioan Gr. Periețeanu, Ion Marin Sadoveanu, Camil Petrescu, Haig Acterian, Nicolae Carandino, Tudor Vianu, Zaharia Stancu, Radu Beligan, Andrei Șerban, Fănuș Neagu.

În **2005**, în urma unui concurs, în funcția de director general al teatrului a fost numit actorul Ion Caramitru.

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București funcționează ca o instituție publică de cultură, de importanță națională, cu personalitate juridică, instituție de spectacole, de repertoriu, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, aflată în subordinea Ministerului Culturii. **Teatrul** are ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone și universale, pe plan național și internațional.

Cu o vechime de peste 160 de ani (Teatrul cel Mare a fost fondat în decembrie 1852), Teatrul Național „I.L. Caragiale” reprezintă un adevărat *brand cultural național* și este unul din principalii generatori de imagine a României.

Numeroase generații de actori străluciți s-au format și au evoluat pe scena Naționalului. Teatrul găzduiește adesea turneele unor companii din străinătate și prezintă, la rândul său, spectacole pe diverse scene internaționale, în cadrul unor parteneriate bi și multilaterale.

În perspectiva reconstrucției clădirii și a redimensionării instituționale aflate în plină desfășurare, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București își asumă, sub Motto-ul „*Un teatru nou pentru un public nou*”, inclusiv o *vocație culturală polivalentă*: instituția devine un **centru cultural complex**, dotat nu doar cu săli de teatru în care se joacă spectacolele din repertoriul curent, ci și cu spații expoziționale sau alte spații alternative, cu un Muzeu al TNB, o sală de lectură pentru documentare teatrală, cu librării, cafenele etc. în care se derulează proiecte diverse, în cadrul programului „*TNB-Parateatral*”.

Cu o medie de 50 reprezentații și peste 10.000 de spectatori pe lună Naționalul este, de departe, cel mai vizitat dintre teatrele românești.

Teatrul are în administrare imobilul situat în municipiul București, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 2, Sector 1, cu terenul aferent în suprafață totală de 27.490,95 mp, din care 14.445 mp construcții, aflat în proprietatea publică a statului.

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE

Clădirea Teatrului Național București constituie un ansamblu format din mai multe corpuri, (A1, A2, B, C, D) după cum urmează:

CORPUL A1: este format din subsol, parter, mai multe nivele și terasă și cuprinde:

- **Muzeu, galerii expoziționale**, centrală de ventilație;
- Foayere, garderobă;
- Sala Mare (928 locuri);
- **Cafenea* și loc de promenadă**;
- Amfiteatru în aer liber.

CORPUL A2: este format din subsol, parter și mai multe nivele și cuprinde:

- Depozite;
- Sala Mică (130 de locuri), foayer și cabine actori;
- Scena Sălii Mari cu turnul scenei.

CORPUL B: este format din subsol, parter și 6 etaje și cuprinde:

- Depozite și săli de repetiție, **bufet TNB***;
- Sala Media (130 de locuri) garderobă și foayer cu spații de expoziții;
- Sala Pictură (243 de locuri), foayer și cabine actori;
- Birouri, **atelier**, săli de repetiție;
- **Dispecerat de pază și PSI**, depozite subsol, parter.

CORPUL C- este format din mai multe nivele și cuprinde:

- Sala Atelier (200 de locuri), foayer, centrală de ventilație;
- Foayer, garderobă, **restaurant***;
- Sala Studio (541 de locuri), foayere;
- Birouri, spații tehnice.

CORPUL D: - este format din subsolul tehnic care cuprinde:

- Tabloul electric general;
- Stația de pompe;
- Instalații și echipamente aer condiționat;
- Grupuri electrogene;
- UPS;
- Depozite;
- Centrala termică.

***NOTA: Cafeneaua, bufetul TNB și restaurantul reprezintă doar spațiile alocate pentru aceste destinații, ele putând fi închiriate ocazional.**

Obiectivul este construit din beton, caramida și suprafețe vitrate.

Sunt prevăzute intrări pentru public pe trei dintre cele patru laturi.

Intrarea angajaților, colaboratorilor și a vizitatorilor se face prin cele două intrări principale. În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 430 de angajați.

Paza obiectivului se execută în mod permanent și este asigurată de către o societate de paza licențiată.

Unitatea de Poliție competentă teritorial este Secția 1 Poliție aflată la circa 1,5 km distanță de obiectiv. Teatrul Național București are două parcuri exterioare care asigură parcare pentru autoturismele proprietate ale angajaților, precum și ale spectatorilor în funcție de locurile disponibile. Nu există împrejmuire cu gard.

SC VENADITE SRL

CUI 32254228

NR. ORC. J40/11545/17.09.2013

2.4. Factori externi si interni.

Obiectivul TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCURESTI, SECTOR 1 este situat in **BUCURESTI** ce are o rata de criminalitate **RIDICATA**, cu un coeficient de **1003,98%**, precum si in **SECTOR 1** ce are o rata de criminalitate **RIDICATA**, cu un coeficient de **112,58%**, conform statisticii MAI-IGPR privind coeficientii de criminalitate specifica pe anul **2022**.

Specificul obiectivului si amplasarea acestuia pot favoriza in anumite situatii, producerea unor evenimente nedorite. Toate acestea pot fi comise, întâmplător sau premeditat, în mod individual sau în organizație, cu folosirea armelor albe sau chiar de foc. Se mai pot produce acțiuni de distrugere, amenințări la adresa personalului operator, șantaj și calamități naturale. De asemenea, în zona obiectivului, este posibil să se desfășoare, uneori, activități de cerșetorie.

Conform declarației reprezentantului **obiectivului**, imobilul in care se afla obiectivul nu se afla in litigiu cu persoane juridice sau fizice.

In zona obiectivului **exista/pot actiona forte de ordine (politie), unitati de pompieri si statie ambulanta.**

CAPITOLUL 3. CADRUL ORGANIZATIONAL INTERN, POLITICI SI RESPONSABILITĂȚI PRIVIND SECURITATEA FIZICA A UNITATII BENEFICIARE

În conformitate cu *art. 25 din IMAI nr. 9/2013*, evaluarea și cuantificarea factorilor din grilă se fac prin aprecierea locală a stării de fapt și prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport de valori, monitorizare, instalare și mentenanță a sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcție și prin verificări funcționale ale echipamentelor electronice și dotărilor de protecție mecanofizică.

In cadrul obiectivului au fost luate masuri pentru stabilirea unui ansamblu integrat de masuri organizatorice, tehnice si procedurale care au ca scop realizarea securitatii fizice a unitatii.

3.1. Responsabilitati pe linia pazei obiectivului, bunurilor si valorilor pentru conducatorii unitatii. Conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 333/2003, conducerea unitatii are urmatoarele obligatii:

- raspunde de organizarea si functionarea pazei si securitatii obiectivului, bunurilor si valorilor pe care le detine cu orice titlu;
- ia masuri de instruire a personalului pe linia pazei obiectivului, bunurilor si valorilor si controleaza modul in care acesta executa atributiile de serviciu;
- asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii activitatilor de paza si protectie a valorilor, precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si alarma.
- stabileste reguli privind accesul si circulatia in interiorul obiectivului.

3.2. Reguli de acces in obiectiv. Nu vor avea acces in obiectiv persoanele sau grupurile de persoane în stare de ebrietate, turbulente și cu vădite intenții agresive sau cersetorii.

3.3. Paza umana. Dispozitivul de pază al obiectivului este format din 7 posturi permanente, dispuse astfel.

Postul nr. 1, permanent si neinarmat - Intrare Arghezi

Postul nr. 2, permanent si neinarmat - Sala Studio

SC VENADITE SRL

CUI 32254228

NR. ORC. J40/11545/17.09.2013

Postul nr. 3, permanent si neinarmat - Bariera intrare Batistei

Postul nr. 4, permanent si neinarmat - Bariera intrare Carol

Postul nr. 5, permanent si neinarmat -Sala Mare

Postul nr. 6, permanent si neinarmat - Sala Mica

Postul nr. 7, permanent si inarmat - Sef Tura

3.4. Sisteme electronice de securitate. Sunt instalate:

(1) **Subsistemul de alarmare** la efracție cu rolul funcțional de a detecta pătrunderea în spațiile protejate a persoanelor neautorizate și de a sesiza stările de pericol din unitate, Este conectat la Dispeceratul de monitorizare al TNB. Zone: birouri, intrarea pe etaje, casierie.

(2) **Subsistemul de control al accesului** cu rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate. Zone: accesul actorilor si personalului administrativ pe baza de carduri de acces, acces clienti – b-dul Nicolae Balcescu - interfon, parcare- str. Arghezi, str. Batistei – bariere cu actionare electromagnetica.

(3) **Subsistemul de televiziune** cu circuit închis cu rolul de preluare imagini din zonele functionale, stocarea acestora și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării/recunoașterii/identificării persoanelor. Zone: interior, exterior.

3.5. Obiectivul dispune de masuri si mijloace pentru securitatea si sanatatea muncii (SSM), precum si pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI).

3.6. Alte elemente. Informații privind măsurile de securitate fizică specifice protecției informațiilor clasificate: din datele furnizate de reprezentantul obiectivului a rezultat că în **obiectiv** nu se va lucra și nu se vor păstra informații clasificate, care să intre sub incidența *Legii nr. 182/12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare*. **Informații privind măsurile de securitate fizică specifice regimului armelor și munițiilor:** din datele furnizate de reprezentantul obiectivului, a rezultat că, prin natura activităților specifice desfășurate, a bunurilor și a valorilor existente, **obiectivul** nu intră sub incidența prevederilor *art. 80 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare*.

CAPITOLUL 4. STABILIREA METODEI SI A INSTRUMENTELOR DE LUCRU. INSTRUMENTE SI METODE DE LUCRU UTILIZATE

Pentru evaluarea riscurilor identificate s-a utilizat **metoda matriceala a nivelului de risc**, conform notiunilor din standardul SR-EN 31010. Pentru determinarea riscului se analizeaza probabilitatile de producere a unui eveniment nedorit și impactul (consecința) producerii acestuia, având în vedere următoarele:

- **P**, probabilitatea de aparitie a evenimentului nedorit;
- **I**, impactul producerii evenimentului nedorit;

Nivelul riscului se afla la intersectia coloanei care prezinta probabilitatea de producere a evenimentului nedorit cu linia care indica impactul producerii acestui eveniment ($R = P \cap I$). Metodologia utilizata pentru evaluarea riscurilor se bazează pe **ecuatia de risc traditionala**


- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
| ▪ | RISC | = | Impact x Probabilitate |
| ▪ | Impact | = | Pierdere estimata (valoarea activului) |
| ▪ | Probabilitate | = | Amenintari x Vulnerabilitati |

SC VENADITE SRL


CUI 32254228

NR. ORC. J40/11545/17.09.2013

Diagrama de mai jos prezintă procesul de evaluare și de gestionare a riscurilor:



2. Pentru estimarea eficienței mediului de securitate se aplică **metoda modelului în cascadă ASIS** (American Society for Industrial Security).



Din analiza matricei evenimentelor nedorite se însumează costurile și se raportează la

beneficiul adus de securitate (costurile de insecuritate din care se scad costurile de realizare a mecanismelor de securitate):

$$E_s = C_s / B_s = C_s / C_i - C_s$$

E_s – este eficiența mediului de securitate

C_s – costurile realizării mediului de securitate

B_s – beneficiul securității

C_i – costurile insecurității (pagubele posibile a se produce în lipsa mediului de securitate).

Tendința este ca acest raport să fie cât mai mic posibil, acesta fiind totuși acceptat dacă se înscrie în limitele următoare:

- pentru securitatea minimă: 10-15%
- pentru securitatea suficientă: 16-20%
- pentru securitatea acoperitoare: circa 30%
- pentru securitatea sigură: 35-40%.

3. Grila de evaluare pe categorii de obiective conform Instrucțiunilor nr. 9/2013;

Criteriile de analiză din grila de evaluare a nivelului de securitate fizică existent la aceasta dată, se împart în patru categorii, derivate din cerințele legale și de reglementare în domeniul securității fizice:

Criteriu	Pondere
Criterii specifice obiectivului prin care se evaluează elemente de amplasare zonala și locală: - criminalitatea la nivel de unități administrativ teritoriale - "accesibilitatea", "vecinătățile" și traficul pietonal și rutier.	25%
Criterii de securitate (gradul de implementare a măsurilor de securitate) - elemente de protecție mecano-fizică pentru fiecare zona funcțională existentă în obiectiv; - sisteme electronice de securitate; - servicii de pază (componenta umană);	65%
Criterii funcționale prin care se evaluează elemente privitoare la desfășurarea activității unității evaluate - proceduri de securitate; - continuitatea serviciilor de furnizare a EE și a comunicațiilor;	10%
Alte criterii: alte elemente de evaluare (amenințări și vulnerabilități) - cu impact de creștere a riscurilor - cu impact de diminuare a riscurilor	

4. Criteriile utilizate pentru analiza riscurilor identificate sunt:

- clasificarea valorică a riscurilor;
- aprecierea probabilității de apariție a riscului;
- aprecierea impactului;
- consecințele expunerii la risc;

5. Impactul este evaluat prin folosirea unităților de măsură calitative (care se bazează pe utilizarea adjectivelor: neglijabil, scăzut, mediu, ridicat, foarte ridicat).

SC VENADITE SRL

CUI 32254228

NR. ORC. J40/11545/17.09.2013

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE

Scala de evaluare a impactului (consecințelor) în eventualitatea producerii unui incident de securitate (cele identificate ca riscuri în prezentul raport).

Foarte ridicat	Afectează complet persoanele, bunurile, valorile și funcționarea unitatii
Ridicat	Pun în pericol integritatea persoanelor și pagube cu valori între 11 000-50 000 euro;
Mediu	Pagube cu valori între 5 000-10 000 euro, impun modificări substanțiale în organizarea securității fizice a obiectivului
Scăzut	Pagube cu valori între 1000-5000 euro, impun modificări în modul de desfășurare a activitatilor
Neglijabil	Pierderi nesemnificative

Nivelul vulnerabilității

Criterii de vulnerabilitate	Nivel
Exista capacitate foarte limitată de a preveni concretizarea unor riscuri de talharie, furt, distrugere și producerea celor mai grave consecințe	ridicat
Exista capacitate moderată de a preveni concretizarea unor riscuri de talharie, furt, distrugere și producerea unor consecințe grave	moderat
Exista capacitate semnificativă de a preveni concretizarea unor riscuri de talharie, furt, distrugere și producerea unor grave consecințe există protecții sigure și verificate, care conduc la concluzia că nu poate fi exploatată această vulnerabilitate sau protecția de securitate existentă este eficientă și greu de exploatat, sunt necesare condiții speciale sau cunoștințe tehnice și informații despre sistemul de securitate care să permită exploatarea vulnerabilității;	scăzut

Aceste trei noțiuni, **impactul**, **amenințarea** și **vulnerabilitatea** sunt folosite în două etape pentru analiza calitativă a riscului la securitatea fizică la care este supus obiectivul.

1. Sunt mixate aditiv conceptele de amenințare și vulnerabilitate rezultând **o matrice a probabilității de apariție a unui incident de securitate**, pe cinci niveluri, având următoarea semnificație:

Nivel de probabilitate	Explicații
Foarte mic	Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani);
Mic	Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (1-3 ani);
Mediu	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1-3 ani);
Mare	Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an);
Foarte mare	Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (<1 an);

2. În etapa a doua se combină probabilitatea de apariție a incidentului cu impactul

asupra activului in cauza si implicit asupra obiectivului, după formula:

$R = P \times I$, unde R= risc, P = probabilitate, I - Impact

Rezultatul acestei etape este matricea de risc, ce da o imagine asupra nivelului riscului, prioritizarii riscurilor si implicit asupra prioritizarii masurilor de securitate ce trebuiesc luate pentru a minimiza riscul in funcție de nivelul riscului acceptabil.

Riscul de securitate acceptabil este cel situat sub pragul de 60%

CAPITOLUL 5

SURSELE DE RISC LA SECURITATEA FIZICA, ZONELE DE IMPACT, EVENIMENTELE PRODUSE SI CAUZELE RISCURILOR IDENTIFICATE, PRECUM SI POTENȚIALELE CONSECINȚE ASUPRA PERSOANELOR SI ACTIVITATII

Scopul acestei etape este de a identifica riscurile la securitatea fizica a obiectivului **TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCURESTI, SECTOR 1**. In obiectiv riscul la securitatea fizica apare atunci când vulnerabilitățile acestuia pot fi exploatate de către amenințări.

5.1. Identificarea amenințărilor (pericolelor)

Pentru identificarea amenințărilor privind securitatea fizica in cadrul unui Obiectiv se considera ca acestea sunt rezultatul, în principal, al unor „intenții deliberate” decât al unor cauze accidentale, cauze naturale sau sistemice. Prin urmare, „oamenii” atat din rândul angajaților, cat si din afara, sunt principala sursa de amenințări la adresa securității. Sursele de amenințare privind securitatea fizica au fost grupate astfel:

- surse de amenințări interne;
- surse de amenințări externe;
- surse de amenințări care nu sunt cauzate de om.

Sintetizând, rezulta ca principalele categorii de persoane care pot genera amenințări privind securitatea fizica in cadru unui obiectiv, in ordinea posibilităților ca acestea sa acționeze, sunt:

- Clienti/vizitatori agresivi (nemulțumiți de serviciile din obiectiv, violenți verbal si fizic, sub influenta băuturilor alcoolice, drogurilor/substanțelor psihotrope etc.);
- Furnizori de bunuri si servicii (nemulțumiți de activitatea din obiectiv, violenți verbal și fizic, sub influenta băuturilor alcoolice, drogurilor/substanțelor psihotrope etc.);
- Vecini deranjați de activitatea desfasurata in obiectiv;
- Angajați nemulțumiți;
- Infractori diverși (vizitatori, hoți etc.);
- Persoane cu dereglări de comportament (sub influenta drogurilor, substanțelor psihotrope, a alcoolului sau bolnavi psihic neinternati, incendiatori etc.)

In prezenta lucrare se au in vedere **numai amenințările umane, de natura infracționala.**

Amenințarea se refera la existenta unei intenții si la capacitatea cuiva de a provoca consecințe dezastruoase. Un obiectiv poate fi confruntat cu mai multe amenințări.

Categoriile de elemente care provoacă amenințări sunt impartite in trei:

- *din interior*
- *din exterior*

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE

- din exterior in colaborare cu elemente interne.

Scopul acestei componente din procesul de identificare al riscurilor, este acela de a identifica amenințările (pericolele) credibile la adresa obiectivului **TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCURESTI, SECTOR 1.**

Amenințările (pericolele credibile) au fost identificate prin:

- analiza contextului extern si intern al locației;
- starea de criminalitate a mediului in care isi desfasoara activitatea;
- rata criminalității in municipiul Bucuresti;
- rata criminalității in sectorul 1;
- amplasarea geografica,

Pentru stabilirea nivelului amenințărilor se asociază coeficienții de criminalitate specifica, calculați la nivel de județ si de zona pe baza datelor statistice înregistrate de structurile de cazier și evidenta operativa din I.G.P.R., Direcția Generala de Politie a Municipiului București si inspectoratele de politie județene, privind infracțiunile sesizate de talharie si furturi din societăți comerciale, înregistrate in anul precedent.

Coeficienții de criminalitate specifica se calculează pentru un an calendaristic prin însumarea valorilor regăsite la rubrica volumul criminalității specifice faptelor de talharie (total) si furt din societăți comerciale, calculandu-se inclusiv media naționala, respectiv județeană.

Conform Instrucțiunii nr. 9/2013 a M.A.I., nivelul amenințărilor este asociat cu coeficienții de criminalitate specifica la nivel de județ, oraș si comuna.

Obiectivul TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCURESTI, SECTOR 1 este situat in **BUCURESTI** ce are o rata de criminalitate **RIDICATA**, cu un coeficient de **1003,98%**, precum si in **SECTOR 1** ce are o rata de criminalitate **RIDICATA**, cu un coeficient de **112,58%**, conform statisticii MAI-IGPR privind coeficientii de criminalitate specifica pe anul **2022**.

Caracteristica geografica/zonala	Nivelul amenințării asociat ratei criminalității		
	Scazut	Mediu	Ridicat
Rata criminalității in BUCURESTI			969,38%
Rata criminalității in SECTORUL 1			112,58%

Determinarea nivelului general al amenințării pentru obiectiv: Ridicat (RxR)
Amenințări identificate

Tip	Sursa de risc	Eveniment/Risc	Nivelul amenințării
<i>Amenințare infracțională {Ai}</i>	Infractor; Rata criminalității in Bucuresti: 969,38%/ridicata Rata criminalității Sectorul 1: 112,58% / ridicata;	Pierdere financiara Furt/distrugere bunuri Confidențialitate compromisa; Afectare imagine obiectiv;	RIDICAT

Evenimentele posibile identificate sunt:

1. Comportament neadecvat al personalului societății, furnizorilor de bunuri și servicii necesare funcționării obiectivului, precum și al eventualilor vizitatori, vecini (angajați ai acestora) dar și a altor persoane din afară, cu probleme de comportament. Prin comportament neadecvat înțelegându-se deviațiile de comportament precizate.

2. Furt de orice natură. Prin furt de orice natură se înțelege atât cel care are ca autori persoane ale societăților care desfășoară activități în obiectiv, furnizori de bunuri și servicii, personal de pază), cât și de cel care are ca autori persoane din afara acestora (infractori diverși).

3. Atac asupra angajaților, furnizorilor sau vizitatorilor, prin atac înțelegându-se orice acțiune violentă și susținută asupra angajaților societății, personalului de pază, furnizorilor sau vizitatorilor.

4. Spargere - reprezintă acțiunile de forțare/violare/distrugere a încuietorilor în scopul pătrunderii și sustragerii de bunuri materiale.

5. Jaf sau acțiune de diversiune în incinta societății. Prin jaf se înțelege furtul prin violență.

6. Tâlhărie - furt săvârșit prin întrebuințare de violențe sau amenințări, ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, sau într-un furt urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii, ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea.

Sursele care pot genera aceste evenimente sunt:

1. Infractorii diverși (vizitatori, hoți etc.).

2. Angajați nemulțumiți (în această categorie incluzându-se angajații societăților care desfășoară activitate în obiectiv).

3. Furnizori de bunuri și servicii (nemulțumiți de colaborarea cu societățile, violențe verbal și fizic, sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor psihotrope etc.).

4. Vecini (angajați ai acestora), nemulțumiți de un eventual disconfort creat de activitățile care se desfășoară în obiectiv, sau care sunt tentați să-și însușească ilegal bunuri din obiectiv.

5. Vizitatori agresivi (violențe verbal și fizic, sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor/ substanțelor psihotrope etc.).

6. Persoane cu dereglări de comportament (persoane sub influența drogurilor, substanțelor psihotrope, a alcoolului sau bolnavi psihic neinternați, incendiatori etc.).

5.2. Identificarea vulnerabilităților

Conform art. 19 alin (5) din Instrucțiuni nr. 9/01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, **“pentru determinarea gradului de risc se iau în calcul ca vulnerabilități doar coeficienții de accesibilitate, vecinătate și caracteristici locale exterioare.”**

Procesul de identificare al riscurilor este format din trei componente:

- Identificarea vulnerabilităților;
- Identificarea pericolelor credibile, ce pot afecta activele obiectivului;
- Analiza vulnerabilităților și pericolele reale pentru a identifica riscul la care este expus obiectivul;

Nu există doar o singură definiție larg acceptată a “vulnerabilității” - de fapt, sunt o

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE

multitudine de termeni care pot fi utilizați foarte diferit în funcție de autori. În acest raport, prin vulnerabilitate se înțelege acea verigă slabă a uneia sau mai multe componente a sistemului securității fizice a unui obiectiv care fiind expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncționalității în fața unei amenințări, nu-și mai îndeplinește funcția de **detectie, întârziere și reacție**. Pentru detectarea vulnerabilităților, au fost identificate:

- zonele funcționale conform Anexei nr. 1 la Normele metodologice aprobate de HG 301/2012;
- vulnerabilitățile pentru fiecare zonă funcțională.

Vulnerabilitatea poate fi definită ca o slăbiciune a sistemului de securitate, ce poate fi exploatată de o potențială amenințare - infractor - conducând la un risc.

Principalele vulnerabilități identificate în cadrul obiectivului **TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCUREȘTI, SECTOR 1** pot fi grupate astfel:

- vulnerabilități de ordin arhitectural și zonal (*vecini, accesibilitate, caracteristici locale*)
- vulnerabilități ale sistemelor de protecție mecano-fizică și electronice
- vulnerabilități de ordin uman
- vulnerabilități de ordin procedural și organizatoric

5.2.1. Vulnerabilități de ordin arhitectural și zonal (*vecini, accesibilitate, caracteristici locale*)

În conformitate cu art. 19 alin. (5) din Instrucțiunea nr. 9/2013, pentru determinarea gradului de risc se iau în calcul ca vulnerabilități doar coeficienții de **accesibilitate, vecinătate și caracteristici locale exterioare**.

ACCESIBILITATEA

Elementul „accesibilitate” s-a evaluat prin inspecția amplasamentului din imediată apropiere a obiectivului, în scopul identificării tuturor căilor de acces, care fac posibilă parăsirea rapidă a zonei.

Se considera că există posibilitatea de disimulare/fuga rapidă din zona obiectivului dacă pe o rază de **10 m** față de intrare se afla cai de acces care fac posibilă parăsirea zonei în cel puțin **3 direcții diferite de deplasare** (ganguri, pasaje, pasarele etc.).

Posibilitatea de disimulare/fuga medie se considera în cazul obiectivelor pentru care, pe o rază de **25 m** de la intrare, sunt identificate cai de acces care fac posibilă parăsirea zonei în cel puțin **3 direcții diferite de deplasare**.

În celelalte cazuri se considera că posibilitatea de disimulare/fuga este greoaie.

VECINĂȚĂȚI

Din punctul de vedere al vecinătăților, evaluarea se face prin identificarea unităților din apropierea obiectivului și verificarea existenței, tipului și a programului de funcționare a dispozitivelor de pază ale acestora.

Unitatea evaluată care nu are amplasate alte obiective pe o rază de **50 m** se considera izolată din punctul de vedere al vecinătății.

Punctajul pentru vecinătăți se determină prin alegerea opțiunii relevante identificate în cauză, analizând unitățile existente pe o rază de **25 m** față de cea evaluată.

CARACTERISTICI LOCALE. Există opțiunile:

Zona cu trafic pietonal și sau rutier redus.

Zona cu trafic pietonal și sau rutier mediu.

Zona cu trafic pietonal și sau rutier intens.

Sunt mixate conceptele de accesibilitate, vecinătăți și condiții locale, rezultând nivelul

vulnerabilității obiectivului

5.2.2. Vulnerabilitati ale protecției mecano fizice si electronice ce pot aparea ca urmare a nerespectării următoarelor cerințe minimale de securitate, pe zone functionale.

Zona de acces; Z1	Anexa nr. 1/ HG 301/2012 ART. 2 / HG 301/2012 (1) Prin zona de acces în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieșirii persoanelor. Căile de acces pot fi dedicate clienților, angajaților, transferului valorilor sau mixte. ART. 5/ HG 301/2012 (1) Protecția mecanofizică cuprinde elementele care asigură delimitarea fizică în scopul protejării vieții și integrității personalului operator sau restricționării accesului neautorizat la valori. (2) Gradul de siguranță/rezistență al elementelor de protecție mecanofizice utilizate în unități se stabilește proporțional cu cuantumul valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene/naționale de profil
Zona perimetrală; Z2	Anexa nr. 1/ HG 301/2012 ART. 2 / HG 301/2012 Zona perimetrală reprezintă limita fizică a construcției, constituită din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereți, vitraje sau ferestre.
Zona casierie, casa de bilete; Z3	
Zona administrativa; Z4	

5.2.3. Vulnerabilități de ordin uman

Este o vulnerabilitate cu caracter general intalnita in toate sistemele de securitate. Necunoașterea, neglijența, lacomia, reprezintă vulnerabilități umane majore pentru securitatea oricărui obiectiv și poate sa producă efecte mai distructive decât toate celelalte vulnerabilități combinate. Mai mult, cel mai dificil de combătut sunt vulnerabilitățile umane si riscurile asociate acestora. In acest sens recomandam o cunoaștere buna a personalului propriu si folosirea de angajamente de securitate si acorduri de confidențialitate.

In ceea ce privește personalul care va asigura mentenanta sistemelor electronice de securitate din obiectiv si a celor care vor asigura intervenția se recomanda sa se verifice periodic (de regula la schimbarea lor), daca aceștia au avizul organelor de Politie sa desfasoare activitati in domeniu.

5.2.4. Vulnerabilități de ordin procedural si organizatoric care afecteaza securitatea fizica sunt:

- Managementul securității fizice in cadrul obiectivului (politici, responsabilități, organizare, conducere, control si evaluare a nivelului securității fizice)

SC VENADITE SRL

CUI 32254228

NR. ORC. J40/11545/17.09.2013

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE

- Sistemele de securitate implementate in cadrul obiectivului
- Pregătirea/instruirea angajaților si furnizorilor de bunuri si servicii privind masurile de securitate fizica existente in cadrul obiectivului

Pentru a elimina vulnerabilitățile de ordin procedural si organizatoric se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- Se vor instrui persoanele care lucreaza in obiectiv cu masurile de securitate pe baza de semnătură. Se elimina astfel, posibilitatea ca in cazul unor evenimente negative un angajat sa declare ca nu cunoștea ce masuri de securitate trebuia sa respecte;
- Se va evalua, periodic, nivelul de securitate existent în cadrul obiectivului.

5.3. Identificarea riscurilor

Etapă de identificare a riscurilor reprezintă imperecherea vulnerabilităților cu pericolele reale (amenințările) pentru a identifica riscul la care este expus **obiectivul** din punct de vedere al securității fizice. Au rezultat următoarele riscuri posibile:

Nivelul amenințării	Risc	Descrierea riscului
RIDICAT	Riscul de infracțiuni contra persoanei si talharie (R1)	Atac asupra personalului angajat cu scop de jaf, permanent;
	Riscul de FURT realizat de una sau mai multe persoane din exterior, permanent(R2)	Pătrunderea prin efracție, permanent, cu scopul de a sustrage bunuri si valori;
	Riscul de FURT realizat de una sau mai multe persoane/clienti aflați in incinta obiectivului(R3)	Clientii aflați in incinta pot profita de lipsa de atentie a personalului si pot sustrage bunuri si valori neasigurate si nedepozitate corespunzător
	Riscul de distrugere (R4)	Distrugerea unor bunuri, echipamente, instalații si mobilier.
	Riscul de pierderi de vieti omenesti (R5)	Folosirea de dispozitive explozive sau amenintarea cu folosirea de astfel de dispozitive; Pagube materiale importante si/sau raniri grave de persoane.

CAPITOLUL 6. ANALIZAREA RISCURILOR IDENTIFICATE

Analiza riscurilor consta in stabilirea consecințelor si a probabilității lor pentru evenimentele de risc identificate, luând in considerare deținerea de numerar, marimea acestuia, atractivitatea mare pentru hoți, precum si eficacitatea mijloacelor de control existente.

6.1. Analiza nivelului impactului

In aceasta etapa s-a asociat fiecărui risc identificat anterior un nivel al impactului. Nivelul impactului a fost determinat pe baza severității efectelor, ce rezulta din apariția riscului pentru fiecare zona funcționala unde este plauzibil a se manifesta riscul

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE

respectiv.

În această lucrare, impactul este definit ca mărime a consecințelor asupra unui activ relevant al obiectivului, aflat într-o anumită zonă a obiectivului.

În urma analizei de risc și aplicării metodei matriceale privind determinarea riscurilor, materializate în **evenimentele posibile identificate anterior**, care pot să apară în activitatea obiectivului, a rezultat că:

- probabilitatea de apariție a riscului este pe o scară de la foarte mare la foarte mică;
- impactul producerii unui eveniment nedorit este pe o scară de la foarte ridicat la neglijabil.

Introducând datele în **matricea nivelului de risc** obținem, pentru obiectivul **TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCUREȘTI, SECTOR 1, nivelul riscului asupra securității**, ceea ce impune adoptarea unor măsuri de securitate suplimentare, până la obținerea unui nivel de risc rezidual **MIC sau FOARTE MIC**.

Matricea Probabilitate/Impact este prezentată mai jos.

Probabilitate/ Impact	Foarte mare	Mare	Medie	Mică	Foarte mică
Foarte ridicat	Risc foarte mare	Risc foarte mare	Risc mare	Risc mediu	Risc mic
Ridicat	Risc foarte mare	Risc mare	Risc mare	Risc mediu	Risc mic
Mediu	Risc mare	Risc mare	Risc mediu	Risc mediu	Risc mic
Scazut	Risc mediu	Risc mediu	Risc mic	Risc mic	Risc foarte mic
Neglijabil	Risc mic	Risc mic	Risc mic	Risc foarte mic	Risc foarte mic

Au fost luate în considerare ca zone funcționale ale obiectivului, acele zone definite în Anexa 1 din HG 301/2012 și identificate în cadrul obiectivului.

Nivelul de impact al zonei va fi determinat de maximum dintre nivelele de impact atribuite activelor (persoane, valori, bunuri), care se afla în zona funcțională respectivă:

Tabelul cu zonele funcționale unde pot apărea riscurile identificate și consecințele acestora:

Risc	Consecințe / Impact	Zona funcțională unde poate apărea riscul	Nivelul impactului
R1	Omor sau răniți de persoane Pierdere valori, contravaloare bunuri distruse	Z1, Z2, Z3, Z4	ridicat

SC VENADITE SRL

CUI 32254228

NR. ORC. J40/11545/17.09.2013

	Intrerupere activitate Afectare imagine obiectiv		
R2	Pierdere valori, contravaloare bunuri sustrate Intrerupere activitate Afectare imagine obiectiv	Z2, Z3, Z4	scazut
R3	Pierdere valori si/sau bunuri; Intrerupere activitate Afectare imagine obiectiv	Z2, Z3, Z4	scazut
R4	Pierdere valori, contravaloare bunuri distruse Intrerupere activitate	Z2, Z3, Z4	scazut
R5	Pierdere valori, distrugere bunuri Ranire persoane Intrerupere activitate Afectare imagine obiectiv	Z1, Z2, Z3, Z4	ridicat

Observatie: Nivelul impactului in cazul riscurilor R1 si R5 este considerat ridicat avand in vedere urmarile grave daca aceste riscuri s-ar produce.

6.2. Determinarea probabilitatii de aparitie a riscului

In aceasta etapa s-a asociat probabilitatea de aparitie **foarte mica, mica, medie, mare, foarte mare** fiecarui risc identificat anterior. Aceasta evaluare este bazata pe probabilitatea vulnerabilității ce ar putea fi exploatata de o amenințare (pericol) credibil.

Au fost luate in considerare:

- sursa amenințării (pericolului), motivația si capacitatea acestuia in cazul unui atac uman;

Comportament neadecvat
Furt de orice natură
Atac asupra angajaților, subcontractorilor/furnizorilor sau vizitatorilor
Spargere
Jaf sau acțiuni de diversiune în incinta obiectivului
Tâlhărie

- probabilitatea de aparitie a atacului, bazat pe date statistic

A rezultat următoarea **probabilitate de aparitie a riscului** pe zone funcționale:

Risc	Zona funcționala unde poate apare riscul	Vulnerabilitate	Probabilitatea de aparitie
R1	Z1, Z2, Z3	Vulnerabilitățile identificate la punctul 5.2.	F. mica
R2	Z2, Z3	Vulnerabilitățile identificate la punctul 5.2.	mica
R3	Z2, Z3	Vulnerabilitățile identificate la punctul 5.2.	mica
R4	Z2, Z3	Vulnerabilitățile identificate la punctul 5.2.	mica
R5	Z1, Z2, Z3	Vulnerabilitățile identificate la punctul 5.2.	F. mica

CAPITOLUL 7. ESTIMAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICĂ

După realizarea evaluării probabilității de aparitie si a impactului se stabilește nivelul general al riscului ($R=P \times I$) cu utilizarea matricei:

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE

Risc	Probabilitate de apariție a riscului	Nivelul de impact	Nivelul riscului general
	P	I	$R=P \times I$
R1 - Riscul de infracțiuni contra persoanei și talharie	F. mica	ridicat	mic
R2 - Riscul de FURT	mica	scazut	mic
R3 - Riscul de FURT realizat de una sau mai multe persoane, clienți aflați în incinta	mica	scazut	mic
R4 - Riscul de distrugere	mica	scazut	mic
R5 - Riscul de pierderi de vieți omenești	F. mica	ridicat	mic

Alegerea opțiunilor de tratare a riscului, în cazul de față, trebuie să conducă la respectarea cerințelor legale prevăzute de HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Pentru categoriile de unități care au definite cerințe minime în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu excepția infrastructurilor critice, evaluarea și cuantificarea gradului de risc asociat unității se fac prin determinarea unei valori numerice atașate obiectivului evaluat, sens în care se utilizează grila corespunzătoare obiectului de activitate, dintre cele prevăzute în anexele nr. 1—11 la Instrucțiunea nr. 9 din 01.02.2013.

Pentru obiectivul analizat în prezentul raport s-a folosit **Anexa Nr. 12 - Grilă de Evaluare a Nivelului de Risc pentru unități fără cerințe minime**

Prin Instrucțiunile nr. 9/01.02.2013, privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților, ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, evaluarea nivelului de securitate fizică a unui obiectiv se realizează în funcție de nivelul de risc de securitate fizică rezultat care poate fi:

- **ACCEPTABIL:** asociat riscurilor de securitate fizică cu valori estimate sub pragul critic de 60%
- **INACCEPTABIL:** asociat riscurilor de securitate fizică cu valori estimate peste pragul critic de 60%

Se considera ca o unitate indeplinește cerințele legale de securitate fizică atunci când riscul evaluat se încadrează în domeniul riscului de securitate acceptabil (sub pragul critic de 60%).

CAPITOLUL 8. STABILIREA CERINTELOR, MASURILOR ȘI MECANISMELOR DE SECURITATE, CE URMEAZĂ A FI IMPLEMENTATE, DE ORDIN STRUCTURAL, TEHNIC, TEHNOLOGIC ȘI OPERATIONAL

Sistemul de securitate dorit pentru obiectiv trebuie să asigure protecția fizică a personalului, bunurilor și valorilor din obiectiv și desfășurarea normală a tuturor activităților în cadrul acestuia, trebuie să diminueze sau, dacă este posibil, să elimine consecințele riscurilor de securitate identificate anterior.

A. PRINCIPALELE CERINȚE DE SECURITATE pentru sistemul de securitate care să

reducă riscurile de securitate identificate se referă la:

1. Componenta de organizare și management a sistemului de securitate în obiectiv, respectiv:

- a) organizarea și asigurarea managementului sistemului de securitate fizică în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 301/2012, precum și cu cele rezultate din celelalte acte normative specifice;
- b) stabilirea unor politici, proceduri, reguli de securitate adecvate la obiectiv și pentru activitățile desfășurate în acesta;
- c) pregătirea și antrenarea personalului, corespunzător măsurilor și mecanismelor de securitate fizică adoptate pentru obiectiv;
- d) gestionarea (managementul) riscurilor la securitatea fizică identificate.

2. Componente necesare pentru eliminarea vulnerabilităților și contracararea amenințărilor, respectiv:

- a) **bariere fizice:** seif, usi și ferestre cu încuietori sigure
- b) **încuietori**
- c) **măsuri/reguli de stricte de control al accesului stabilite în obiectiv.**

3. Componente necesare pentru detectarea și evaluarea amenințării, respectiv:

- a) **sisteme mecano fizice de protecție:** usi și ferestre cu încuietori sigure; seif
- b) **subsistem alarmare la efracție; subsistem TVCI; subsistem control acces**
- c) **sistem de iluminat:** sistem public; sistem propriu de iluminat de rezervă/urgență;
- d) **sistem de comunicații în cadrul obiectivului:**
- în obiectiv (telefonie fixă/mobilă); în afara acestuia (telefonie fixă/mobilă).

4. Componente pentru neutralizarea amenințării, respectiv:

- a) **colaborarea cu structurile locale de poliție, jandarmi, pompieri:**
- gestionarea situațiilor neprevăzute; instruire și control;
- b) **echipe de intervenție:** nivel de echipare și dotare; pregătire; echipamente.

B. MASURI DE SECURITATE CE TREBUIE IMPLEMENTATE PENTRU ÎNCADRAREA ÎN NIVELUL DE RISC ACCEPTABIL

Nr.crt.	DENUMIRE MĂSURĂ	DETALII
1	Usile de acces ale obiectivului vor avea un grad ridicat de securitate și vor fi dotate cu încuietori sigure.	Anexa 1, HG 301/2012; HG 1002/2015 ART. 5 (2) Gradul de siguranță/rezistență al elementelor de protecție mecanofizice utilizate în unități se stabilește proporțional cu cuantumul valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene/naționale de profil. ART. 6 (2) Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității, cu excepția obiectivelor în care este instituită paza fizică și a celor cu program permanent.
2	Se va instala un dispozitiv de paza umană <u>constituit din 8 (opt) posturi permanente</u> , asigurat, fie cu personal propriu, fie cu personal de la o societate de paza autorizată (cu personal paza calificat și	Dispozitivul de pază al obiectivului este format din 7 posturi permanente, dispuse astfel: Postul nr. 1, permanent și neînarmat - Intrare Arghezi Postul nr. 2, permanent și neînarmat - Sala Studio Postul nr. 3, permanent și neînarmat - Bariera intrare Batistei Postul nr. 4, permanent și neînarmat - intrare TV în foaierul

SC VENADITE SRL

CUI 32254228

NR. ORC. J40/11545/17.09.2013

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE

	atestat potrivit legii).	<p>salii Ion Caramitru Postul nr. 5, permanent si neinarmat - intrare NORD in foaierul salii Ion Caramitru Postul nr. 6, permanent si neinarmat – intrare foaierul Salii Mici si la intrare SUD foaierul salii Ion Caramitru Postul nr. 7, permanent si neinarmat, Bariera intrare Carol Postul nr. 8, permanent si inarmat (munitie neletala) - Sef Tura</p> <p>Art.8, HG 301/2012 (1) Unitatea de politie competenta teritorial analizeaza planul de paza si acorda avizul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii. (2) Avizul de specialitate se acorda daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: - exista un contract de prestari servicii incheiat cu respectarea prevederilor legale si in termen de valabilitate cu o societate specializata de paza si protectie ce detine licenta de functionare valabila, in cazul in care paza se efectueaza prin astfel de societati.</p> <p>Art.19, HG 301/2012 Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate in patrimoniul unitatilor se organizeaza si se executa cu personal de paza calificat si atestat potrivit legii, aflat in raporturi de munca sau de serviciu cu respectiva unitate.</p>
3	Se va instala un subsistem de alarmare la efracție cu rolul funcțional de a detecta pătrunderea în spațiile protejate a persoanelor neautorizate și de a sesiza stările de pericol din unitate. Subsistemul de alarmare la efracție va fi conectat la un dispecerat autorizat.	Zone: birouri, intrarea pe etaje, casierie, dispecerat
4	Se va instala un subsistem de televiziune cu circuit închis pentru preluarea si stocarea de imagini din zonele functionale cu posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării/ recunoașterii/ identificării persoanelor.	Zone: interior, exterior
5	Se va instala un subsistem de control al accesului cu rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate.	Zone: accesul actorilor si personalului administrativ pe baza de carduri de acces, acces clienti – b-dul Nicolae Balcescu - interfon, parcare-str. Arghezi, str. Batistei – bariere cu actionare electromagnetica
6	Se va încheia un contract de mentenanță a subsistemelor electronice de securitate instalate cu o societate autorizata.	
7	Operatiunile financiare cu numerar vor fi efectuate în	

SC VENADITE SRL

CUI 32254228

NR. ORC. J40/11545/17.09.2013

TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE

	siguranta a de catre conducerea obiectivului.	
8	Asigurarea ordinii publice in local (grafic cu responsabilitati si sinoptic cu masuri pentru situatii deosebite).	<p>Legea nr. 61/1991 – Republicare; M. Of. nr. 77 din 31 ianuarie 2011; LEGEA pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice</p> <p>3. neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci și în alte locuri de distracție sau de agrement pe care le conduc, precum și refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile respective a ordinii publice sau pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea;</p>

În stabilirea măsurilor de mai sus s-a avut în vedere aspectele constatate cu ocazia inspecției locației și cerințele impuse de normele legale în materie. Măsurile de securitate **propușe trebuie să conducă la realizarea unui mediu de securitate eficient prin:**

- instalarea unui dispozitiv de pază umană, unui subsistem de alarmare la efracție, a unui subsistem de televiziune cu circuit închis și a unui subsistem de control acces în scopul protejării vieții și integrității personalului, detectării pătrunderii în spațiile protejate a persoanelor neautorizate și de a sesiza stările de pericol din unitate;
- utilizarea de elemente de protecție mecanofizice proporțional cu quantumul valorilor protejate și nivelului de risc determinat, prin alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene/nationale de profil.
- instruirea personalului obiectivului asupra modului de acțiune în situații deosebite.

CAPITOLUL 9. ESTIMAREA COSTURILOR DE SECURITATE, ÎN FUNCȚIE DE MASURILE DE SECURITATE PROPUSE ȘI NIVELUL DE RISC ASUMAT

Componenta	Preț achiziție(lei)	Obs.
Pază umană	28 lei/oră	
Subsistem alarmare la efracție	5500-9000	
Subsistem televiziune cu circuit închis (TVCI)	6000-9500	
Subsistem control acces	5500-8500	
Conectare la un dispecerat autorizat	150 lei/lunar	
Seif / Casa de bani	700/120	

Nota: prețurile sunt orientative, fără TVA și nu includ materialele și manopera de instalare.

CAPITOLUL 10.

CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EVALUARE A RISCULUI LA SECURITATE FIZICĂ

1. Din punct de vedere al cerințelor prevăzute de *Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor* și de *HG 301/2012 privind normele de aplicare a Legii 333/2003, în cadrul obiectivului TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCUREȘTI, SECTOR 1 vor fi implementate măsurile privind securitatea fizică descrise în Cap. 8B al acestui*

document.

2. Evaluarea de risc la securitate fizica s-a concretizat in identificarea de riscuri estimate, cerinte si masuri propuse de evaluator si insusite de beneficiar.

3. **Valoarea de risc determinata a fost de 57,025%**, ceea ce inscrie obiectivul in categoria unitatilor cu risc **ACCEPTABIL**. Aceasta valoare a rezultat ca urmare a caracteristicilor speciale ale acestui obiectiv, descrise in GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITATILE FARA CERINTE MINIMALE - ANEXA NR. 12 la Instrucțiunile nr. 9/01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unităților, ce fac obiectul Legii nr. 333/2003.

4. **Masurile privind securitatea fizica descrise in Cap. 8B al acestui document vor fi implementate in termen de 60 de zile.**

5. Evaluatorul de risc la securitatea fizica se obliga sa conlucreze cu beneficiarul si in celelalte faze ale implementarii masurilor de securitate, la analizele autoritatilor abilitate sau pentru evaluarea urmarilor unor incidente de securitate.

6. Analiza de risc se revizuieste in urmatoarele situatii:

- o cel puțin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează si/sau modifica riscurile la securitatea fizică a unitatii;
- o in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
- o in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unitatii.

7. Documentele de evaluare au fost inscise de Evaluator in Registrul de evidenta sub urmatoarea componenta:

- **Raportul de evaluare si tratare a riscurilor**
- **Grila de evaluare.**

8. Prezentul Raport de evaluare si tratare a riscurilor, precum si rezultatele evaluarii de securitate a obiectivului TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 2, BUCURESTI, SECTOR 1, au fost discutate cu beneficiarul si au fost integral insusite de acesta.

S.C. VENADITE S.R.L.

Evaluator de Risc la Securitatea Fizica,
Dr. Ing. STEFANESCU TEODOR

Pozitia 46 in RNERSF

SC VENADITE SRL
CUI 32254228

NR. ORC. J40/11545/17.09.2013


Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE		TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, BUCUREȘTI			
DENUMIRE OBIECTIV		TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, BUCUREȘTI, B-DUL NICOLAE BALCESCU, NR.2, SECTOR 1			
ADRESA OBIECTIV		TEATRUL NAȚIONAL I.L. CARAGIALE, BUCUREȘTI, B-DUL NICOLAE BALCESCU, NR.2, SECTOR 1			
OBIECTE DE ACTIVITATE		Teatrul, spectacole de importanță națională, expoziții, alte manifestări culturale artistice			
CRITERII		VARIABLE			
1	CRITERII SPECIFICE	ELEMENTE DE EVALUARE	Punctaj ponderat Punctaj asociat		
2	CARACTERISTICI UNITATE	1.1 Criminalitate caracteristică zonă	18,75		
		1.2 Criminalitate caracteristică locală	5		
		1.3 Accesibilitate	3,75		
		1.4 Vecinătăți	2,5		
		1.5 Caracteristici locale exterioare	2,5		
2	CRITERII DE SECURITATE	2A PROTECȚIE MECANICO-FIZICĂ	35,55	54,69%	65
		2.1 zona de acces și zona perimetrală	14,3	57,20%	25
		2.1.1 Protecție suprafețe vibrante	0,375		1,5
		2.1.2 Tamplare	1,5		1,5
		2.1.3 Acces clienți	1,125		1,5
		2.1.4 Porți exteriori și zona de fixare tamplărie	0,6		1,5
		2.2 Compartiment operator	1		2
		2.2.1 Dotare ghiseu de lucru cu clienți	2,25		3
		2.2.2 Dotare ghiseu și dotare	1,5		3
		2.3 Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	1,5		3
		2.4.1 Trasee de manipulare interioară numerar	1,2		3
		2.5 Puncte de transfer către exterior	2,25		3
		2.5.2 Amplasare	0,5		3
		2.6 Amplasare echipamente	0,5		1
		2.7 Puncte de frânzării cu automate bancare	0,5		1
2.8					
2	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE	2B	12,5	50,00%	25
		2.9 subsistem de detecție a efracției	1,5		3
		2.9.1 Detecție patrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	1,5		3
		2.9.2 Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	1,5		3
		2.9.3 Semnalizare forțare seif	1,5		3
		2.9.4 Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	1,5		3
		2.10 subelstem TVCI	1,5		3
		2.10.1 Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	1		2
		2.10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile	1,5		3
		2.10.3 Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	1,5		3
		2.11.1 Acces controlat în zonele de depozitare	1		3
		2.11.2 Acces controlat zonă acces	1		2
		2C PAZĂ	8,75	58,33%	15
		2.12 măsuri asigurate cu personal uman	1,25		5
		2.12.2 intervenție prin personal specializat	2,5		5
2.12.3 Transporturi valori	5		5		
3	CRITERII FUNCTIONALE	3.1.1 Depozitare numerar (noaptea)	2,725	27,25%	10
		3.1.2 Nivel operațiuni cash	0,625		2,5
		3.1.3 Număr salariați	0,375		1,5
		3.1.4 Existența procedurilor de lucru de securitate	0,375		1,5
		3.1.5 Întreruperi alimentare EE	1,25		2,5
4	ALTE CRITERII	3.1.6 Întreruperi comunicații	0,1		1
		4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0		0
		4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0		0
		57,025	57,03%	100	
		100			
CONCLUZIE		NIVEL DE RISC ACCEPTABIL			

Nota Cerințele minime generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII		Comentarii evaluator	
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total			
4.1.1			
4.1.2			

SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI	4.1.3.			
	4.1.4			
	4.1.5			
	4.1.6			
	4.1.7			
	4.1.8			
	4.1.9			
	4.1.10			
	4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total			
	4.2.1			0
SE DESCRIU MASURI SUPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI	4.2.2			
	4.2.3			
	4.2.4			
	4.2.5			
	4.2.6			
	4.2.7			
	4.2.8			
	4.2.9			
	4.2.10			

DATA ELABORĂRII	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILA/SEMNAȚURA
27.03.2023	SC VENADITE SRL	
	REPREZENTANT LEGAL	
	SPECIALIST/EXPERT	

DR ING TEODOR STEFANESCU